

Numer zapytania	Z11/3/1
Tytuł zapytania	DOSTAWY KOMPONENTÓW DO ŁADOWAREK POJAZDÓW ELEKTRYCZNYCH
Kupiec prowadzący:	Kaczmarek, Rafał
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	Kaczmarek, Rafał
Data złożenia:	2025-03-07 14:46:39
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2025-03-07 16:00:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2025-03-21 15:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2025-03-14 15:00:00

Załączniki	tak
------------	-----

Treść zapytania

Szanowni Państwo

Zapraszam do składania ofert na dostawę komponentów do ładowarek pojazdów elektrycznych. Przed przystąpieniem do składania oferty proszę o podpisaniu umowy o zachowaniu poufności NDA. Po jej podpisaniu i przesłaniu otrzymają Państwo opis przedmiotu zamówienia.

Miejsce wykonania usługi : Zielona Góra ul. Rozwojowa 7A. Ogólne Warunki Zakupów oraz Klauzula Informacyjna RODO są dostępne na stronie internetowej: <https://ekoenergetyka.com/pl/o-nas/#dokumenty>

Osoby kontaktowe / telefony/ adresy mailowe

1. Kontakt:

1. Rafał Kaczmarek tel. 514 862 051

2. Jakub Bober tel . 507 289 978

3. Marcin Klocek tel. 515 307 993

1. E-mail:

1. Rafal.kaczmarek@ekoenergetyka.com

2. Jakub.Bober@ekoenergetyka.com

3. Marcin.Klocek@ekoenergetyka.com

Z poważaniem

Marcin Klocek

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
1.	Załącznik nr 1 -Formularz ofertowy komponenty do ładowarek.docx
2.	Załącznik nr 3 - Opis przedmiotu zamówienia komponenty do ładowarek.docx
3.	Zapytanie ofertowe- komponenty do ładowarek.docx

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Patchcord; F/UTP; 5e; linka; CCA; PVC; biały; 0,5m; 26AWG, ekranowany		1	mb	Inne
2.	Patchcord; F/UTP; 5e; linka; CCA; PVC; czarny; 1,5m; 26AWG		1	mb	Inne
3.	Patchcord prosty F/UTP, wtyk kątowy, 5e, 2m, linka CCA PVC czarny 26AWG, 96079 GOOBAY		1	mb	Inne
4.	Patchcord krosowy U/UTP, wtyk prosty, 5e, 0,5m, linka CCA PVC szary 28AWG		1	mb	Inne
5.	Patchcord U/UTP, wtyk kątowy 2x90, cat 5e, 0,5m, CCA PVC biały		1	mb	Inne
6.	Patchcord prosty U/UTP, wtyk prosty, 5e, 0,5m, linka CCA PVC czarny 26AWG		1	mb	Inne
7.	Patchcord prosty F/UTP, wtyk prosty, 5e, 0,5, linka CCA PVC biały 26AWG, 93490 GOOBAY		1	mb	Inne
8.	Patchcord prosty U/UTP, wtyk prosty, 5e, 0,25m, linka CCA PVC czarny 26AWG		1	mb	Inne
9.	Patchcord prosty U/UTP, wtyk prosty, 5e, 1,5m, linka CCA PVC szary 26AWG		1	mb	Inne
10.	Patchcord krosowy U/UTP, wtyk prosty, 5e, 1m linka CCA PVC szary 28AWG		1	mb	Inne
11.	Patchcord krosowy U/UTP, wtyk prosty, 5e, 3m linka CCA PVC szary 3m 28AWG ROHS		1	mb	Inne
12.	Czujnik: temperatury; Pt1000; 1000ohm; kl.B 0,12 %; Obud: TO92		1	szt.	Inne
13.	Adapter na szynę DIN (TH35) do keystone RJ45, RJ12 z uziemieniem i pokrywą zamykającą		1	szt.	Inne
14.	Wkładka topikowa klasy CC 6.25A. SCCR 200kA (10szt.) UL/CSA		1	szt.	Inne
15.	Czujnik: termostat; SPST-NC; 110°C; 16A; 250VAC; konektory 6,3mm		1	szt.	Inne
16.	Tuleja dystansowa M3x20mm		1	szt.	Inne
17.	Konektor żeński połączony 16AWG Mini-Fit Jr. 1,8-3,1mm Reel		1	szt.	Inne
18.	Konektor żeński Mini-Fit Sr. 14-16AWG połączony		1	szt.	Inne

19.	Konektor żeński Mega-Fit, 14-16 AWG połączony	1	szt.	Inne
20.	Konektor męski Mega-Fit, połączony, 14,16, 18+18, 20+20 AWG	1	szt.	Inne
21.	Konektor męski Mega-Fit , złożony, 12 lub 16+16 AWG,	1	szt.	Inne
22.	Wtyczka żeńska Mini-Fit Jr., 1 rząd, 3 obwody, UL 94V-0, biała MOlex 39014031	1	szt.	Inne
23.	Wtyczka męska uszy montażowe Mini-Fit Jr., 1 rząd, 3 obwody, UL 94V-0, biała MOlex 39014033	1	szt.	Inne
24.	Wtyczka żeńska Micro-Fit 3.0, 2 rzędy, 4 obwody, UL 94V-0, czarna	1	szt.	Inne
25.	Wtyczka żeńska Mini-Fit Sr. 1 rząd, 3 obwody czarna	1	szt.	Inne
26.	Wtyczka męska, uszy montażowe Mega-Fit, 2 rzędy, 8 obwody, UL 94V-0, czarna	1	szt.	Inne
27.	System czujników prądowych do montażu na płycie RCM14-04, UL/CSA; consists of 90138 pcb assembly and 90139 vertical mount current transformer	1	szt.	Inne
28.	Adapter do montażu modułów keystone na szynę TH 35	1	szt.	Inne
29.	Uchwyt kabla	1	szt.	Inne
30.	Router bezprzewodowy Fast Ethernet RUT951 LTE ROUTER	1	szt.	Inne
31.	Uchwyt RU240 na szynę DIN 35mm	1	szt.	Inne
32.	Router 241 LTE	1	szt.	Inne
33.	Przełącznik kontroli izolacji w stacjach DC BENDER ISOCHA425HV-D4-4 + AGH420-1 - PUSH-IN	1	szt.	Inne
34.	Przekładnik różnicowoprądowy typ B CTBC120P	1	szt.	Inne
35.	Przełącznik kontroli rezystancji izolacji isoCHA425-D4-4 bender	1	szt.	Inne
36.	Rozłącznik bezpiecznikowy KETO-1-3/60/AOU/F/HT NH	1	szt.	Inne
37.	WKŁADKA TOPIKOWA D01 2A 400V GG	1	szt.	Inne
38.	Wkładka topikowa NH000 80A 500V gG	1	szt.	Inne
39.	Przełącznica Przemysłowa TINY ODF-DIN Q-Fiber	1	szt.	Inne
40.	Przewód sterowniczy 2x0,5 /bębnowy/ OLFLEX CLASSIC 110	1	szt.	Inne
41.	Przewód sterowniczy 2x0,75mm ² , kolor szary Helukabel TRAYCONTROL 300 TP 61975	1	szt.	Inne
42.	Podzielna nakrętka mosiężna z ostrymi krawędziami SM-PE-M M20x1,5 SKINDICHT	1	szt.	Inne

43.	Przewód linka Cu ÖLFLEX CLASSIC 110 2x1mm ²		1	szt.	Inne
44.	Podzielna nakrętka mosiężna z ostrymi krawędziami SM-PE PG29 SKINDICHT		1	szt.	Inne
45.	FILTR WYLOTOWY KRATKA 174X174		1	szt.	Inne
46.	Przewód sterowniczy 12G1,5 nieekranowany ÖLFLEX® CLASSIC 110 czarny PVC		1	mb	Inne
47.	Podzielna nakrętka mosiężna z ostrymi krawędziami SM-PE PG21 SKINDICHT		1	szt.	Inne
48.	Dławnica kablowa mosiężna STANDARD MS PG29 IP68 SKINTOP		1	szt.	Inne
49.	Przewód sterowniczy Olflex classic 110 Black 0,6/1kV 3x1,5		1	mb	Inne
50.	Przewód domofonowy YTDY 4x0,5 /100m/		1	mb	Inne
51.	Przewód jednożyłowy PVC, 600V, Czarny 2AWG UL/CSA		1	mb	Inne
52.	Przewód jednożyłowy PVC, 600V, Żółto-Zielony 3AWG UL/CSA		1	mb	Inne
53.	Przewód jednożyłowy PVC, 600V, Czarny 6AWG UL/CSA		1	mb	Inne
54.	Przewód jednożyłowy PVC, 600V, Czarny 8AWG UL/CSA Helukabel 60901		1	mb	Inne
55.	Przewód jednożyłowy PVC, 600V, Żółto-Zielony 6AWG UL/CSA		1	mb	Inne
56.	Dławnica kablowa mosiężna STANDARD MS PG21 IP68 SKINTOP		1	szt.	Inne
57.	Dławnica kablowa poliamidowa STANDARD ST PG11 IP68 SKINTOP srebrnoszara		1	szt.	Inne
58.	Przewód jednożyłowy PVC, 600V, Żółto- zielony 14AWG UL/CSA Helukabel 60613		1	mb	Inne
59.	Wkładka topikowa średniozwołoczna 1A 250VAC 5x20		1	szt.	Inne
60.	Przewód sterowniczy 5x0,5 OLFLEX CLASSIC 110 CY /bębnowy/		1	mb	Inne
61.	Przewód jednożyłowy PVC, 600V, Biało-Niebieski 20AWG UL/CSA		1	mb	Inne
62.	Przewód sterowniczy UL (LiYY) 2x0,56 300V UL/CSA		1	mb	Inne
63.	Przewód jednożyłowy PVC, 600V, Czerwony 16AWG UL/CSA Helukabel 60504		1	mb	Inne
64.	Przewód jednożyłowy PVC, 600V, Biały 16AWG UL/CSA Helukabel 60505		1	mb	Inne
65.	Przewód jednożyłowy PVC, 600V, Czarny 14AWG UL/CSA Helukabel 60601		1	mb	Inne
66.	Przewód jednożyłowy PVC, 600V, 16AWG Helukabel 60501 UL/CSA Czarny		1	mb	Inne

67.	Przewód sterowniczy 2x1mm2 ÖLFLEX® CLASSIC 115 CY BK Circutor		1	mb	Inne
68.	Dławnica kablowa mosiężna STANDARD MS PG13,5 IP68 SKINTOP		1	szt.	Inne
69.	Przewód instalacyjny 0,6/1kV HELUTHERM 145 1X16mm2 brązowy		1	mb	Inne
70.	WKŁADKA BEZPIECZNIKOWA CYLINDRYCZNA PV 10X38MM 1A GPV 1000V DC PV-1A10F - #1		1	szt.	Inne
71.	Przewód jednożyłowy 0,25mm2, kolor biały Helukabel 26426 (szpuła 100m)		1	mb	Inne
72.	Przewód sterowniczy 7x0.5 /bębnowy/ OLFLEX CLASSIC 110		1	mb	Inne
73.	Przewód jednożyłowy PVC, 600V, Niebieski 20AWG UL/CSA		1	mb	Inne
74.	WKŁADKA BEZPIECZNIKOWA CYLINDRYCZNA PV 10X38MM 1A GPV 1000V DC PV-1A10F - #2		1	szt.	Inne
75.	Czujnik poziomu cieczy +125degC, 8- 30VDC, 1/2"-20 UNF, N-type sink in liquid, high in air, polysulfone		1	szt.	Inne
76.	MX150L 8 do montażu panelowego na przewód 14-22 AWG, zespół kołnierza przelotowego, z uszczelką, czarny		1	szt.	Inne
77.	MX150L 16 do montażu panelowego na przewód 14-22 AWG, zespół kołnierza przelotowego, z uszczelką, czarny		1	szt.	Inne
78.	Adapter CBA-SMA-MMCXRA do wtyczki kątowej MMCX 100mm		1	szt.	Inne
79.	Dioda: prostownicza; THT; 1kV; 6A; rolka; Ifsm: 400A; R6; Ufmax: 0,95V		1	szt.	Inne
80.	Wtyczka męska uszy montażowe Mini- Fit Jr., 2 rzędy, 14 obwodów, UL 94V-0, naturalna		1	szt.	Inne
81.	Bocznik 60mV 150A		1	szt.	Inne
82.	Bocznik 60mV 500A		1	szt.	Inne
83.	Bocznik 60mV 100A		1	szt.	Inne
84.	Posobnik 1000V (D5 2P0)		1	szt.	Inne
85.	Przekładnik LCTB 50/30(30) 400/5A 5VA cl.0.5		1	szt.	Inne

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	0.8	Tak	Zniżkowy	Tak
2.	Termin dostawy	0.1	Tak	Zniżkowy	Nie
3.	Gwarancja	0.1	Tak	Zwyżkowy	Nie

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Miejsce dostawy: siedziba
2.	Koszt transportu: po stronie dostawcy
3.	Termin płatności: 60 dni

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
Brak pozycji	

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	nie
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	tak
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	tak
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie